



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Главный государственный санитарный врач
по Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении профилактических прививок против ветряной оспы по эпидемическим показаниям в Свердловской области

11.01.2019 г.

г. Екатеринбург

№ 05-24/1

Я, главный государственный санитарный врач по Свердловской области, Д.Н. Козловских, проанализировав эпидемиологическую обстановку по ветряной оспе, отмечаю, что территория Свердловской области относится к регионам с высоким уровнем заболеваемости.

В Свердловской области в структуре всех инфекционных заболеваний без гриппа и ОРЗ ветряная оспа по итогам 2018 года занимает первое место, на её долю приходится 28,7% от всей заболеваемости по совокупному населению, 42,7% - среди детей до 15 лет, 35% - среди детей школьного возраста (7-14 лет), 56,7% - среди детей 3-6 лет.

За последние 10 лет в области зарегистрировано более 284 тысяч случаев заболевания ветряной оспой, из которых 2 закончились летальным исходом: в обоих случаях пострадали дети до 17 лет.

По данным официальной статистики в 2018 году зарегистрирован максимальный за весь период регистрации уровень заболеваемости ветряной оспой, на территории области выявлено 42,55 тысяч заболевших, показатель составил 1018,4 на 100 тысяч населения, что на 8% выше уровня заболеваемости 2017 года, на 22,1% выше среднего многолетнего уровня. Экономический ущерб от ветряной оспы в 2017 году в Свердловской области составил более 300 миллионов рублей.

Ветряная оспа регистрируется во всех муниципальных образованиях Свердловской области, в 19-ти муниципалитетах уровень заболеваемости выше среднего по области, из их числа более чем в 1,5 раз превышены показатели заболеваемости в муниципальных образованиях: г. Ирбит, Асбестовский ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Карпинск, Невьянский ГО, Слободо-Туринский муниципальный район, ГО Красноуральск, Волчанский ГО, Качканарский ГО.

Дети дошкольного возраста, посещающие детские образовательные учреждения, болеют в 3-4 раза чаще по сравнению с неорганизованными детьми. В 2018 году сохраняется тенденция к росту заболеваемости ветряной оспой в возрастной группе 7-17 лет и взрослого населения. Среди организованных детей регистрируются очаги групповой заболеваемости с большим количеством пострадавших (от 7 до 43 человек) и с длительной активностью (до 35 дней).

Ветряная оспа представляет наибольшую опасность для лиц с иммунодефицитами, беременных женщин (опасна как для новорожденного, так и для самой женщины – при неонатальной инфекции летальность новорожденных достигает 30%), подростков и взрослых, так как может приводить к тяжелой инфекции кожи, суставов и мягких тканей, энцефалитам, пневмониям и к летальным исходам. Кроме этого, у лиц, перенесших ветряную оспу, в дальнейшем возможна реактивация вируса и развитие опоясывающего герпеса, что негативно влияет на качество жизни и наносит существенный экономический ущерб (затраты на лечение, выплату средств по листам нетрудоспособности).

С ноября 2008 года прививки против ветряной оспы включены в Региональный календарь профилактических прививок Свердловской области, регламентировано проведение вакцинации в 12 месяцев и ревакцинации детей в 6 лет. Приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 125н (ред. от 13.04.2017) "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" и вступившими в действие с мая 2018 года СП 3.1.3525-18 "Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая" (п. 6.6. и п. 7.2) - регламентировано проведение прививок по эпидемическим показаниям ранее не болевшим, не привитым или не имеющим завершеного курса иммунизации (привитым однократно) против ветряной оспы детям и взрослым:

- контактировавшим с больными ветряной оспой или опоясывающим лишаем (активная иммунизация);

- относящимся к группе высокого риска тяжелого клинического течения и осложнений этой инфекции (лицам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими, эндокринными расстройствами, нервно-мышечными расстройствами, муковисцидозом; больным острым лейкозом; лицам, получающим иммунодепрессанты; лицам, длительно получающим системные стероиды; лицам, которым планируется проводить лучевую терапию; пациентам, которым планируется произвести трансплантацию);

- относящихся к группе высокого риска заболевания ветряной оспой: пациенты и воспитанники учреждений стационарного социального обслуживания с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); женщины, планирующие беременность (не менее чем за 3 месяца); призывники; медицинский персонал; персонал образовательных организаций и организаций стационарного социального обслуживания, прежде всего, с круглосуточным пребыванием обслуживаемых лиц.

В 2018 году иммунизация указанным контингентам организована не была, за исключением медицинских работников учреждений родовспоможения.

В целях снижения уровня заболеваемости ветряной оспой населения Свердловской области, улучшения качества и увеличения продолжительности жизни, на основании Приказа Минздрава России от 21.03.2014 N 125н (ред. от 13.04.2017) "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим

показаниям", Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.03.2017 N 34 "О дополнительных мерах по повышению эффективности вакцинопрофилактики населения", СП 3.1.3525-18 "Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая", Приказа Минздрава Свердловской области N 1895-п, Управления Роспотребнадзора по Свердловской области N 01-01-01-01/393 от 01.11.2017 "Об утверждении регионального календаря профилактических прививок Свердловской области", руководствуясь ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать территорию Свердловской области неблагополучной по заболеваемости ветряной оспой.
2. Министру здравоохранения Свердловской области (Цветкову А.И.), начальнику Управления здравоохранения муниципального образования «Город Екатеринбург» (Демидову Д.А.):
 - 2.1. Уточнить численность и принять меры по обеспечению проведения с 01.03.2019 года иммунизации против ветряной оспы лиц из групп риска, подлежащих прививкам в рамках календаря прививок по эпидемическим показаниям и регионального календаря прививок Свердловской области - ранее не болевших, не привитых или не имеющим завершеного курса иммунизации (привитых против ветряной оспы однократно):
 - 2.1.1 детей и взрослых, относящихся к группе высокого риска тяжелого клинического течения и осложнений ветряной оспой:
 - лица, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими, эндокринными расстройствами, нервно-мышечными расстройствами, муковисцидозом,
 - больные острым лейкозом,
 - лица, получающие иммунодепрессанты,
 - лица, длительно получающие системные стероиды,
 - лица, которым планируется проводить лучевую терапию,
 - пациенты, которым планируется произвести трансплантацию;
 - 2.1.2 детей и взрослых, относящихся к группе высокого риска заболевания ветряной оспой:
 - пациенты и воспитанники учреждений стационарного социального обслуживания с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты),
 - женщины, планирующие беременность (не менее чем за 3 месяца),
 - призывники,
 - медицинский персонал,

- персонал образовательных организаций и организаций стационарного социального обслуживания, прежде всего, с круглосуточным пребыванием обслуживаемых лиц;

2.1.3 детей, в возрасте 12 месяцев (вакцинация) и в возрасте 6 лет (ревакцинация).

2.2. Обеспечить проведение по эпидемическим показаниям в первые 72 - 96 часов после вероятного контакта с больным (активная иммунизация) детей и взрослых, контактировавших с больными ветряной оспой или опоясывающим лишаем. Активную иммунизацию проводить лицам: ранее не болевшим, не привитым или не имеющим завершеного курса иммунизации (привитых против ветряной оспы однократно), не имеющим медицинских противопоказаний к введению вакцины против ветряной оспы; последующую ревакцинацию проводить в сроки, регламентированные инструкцией по применению вакцины.

2.3. Предусмотреть ежегодно закуп вакцины против ветряной оспы:

- для проведения иммунизации по эпидемическим показаниям контингентов детей и взрослых, регламентированных п.п. 2.1.1 – 2.1.2 настоящего Постановления,

- для создания неснижаемого запаса для проведения по эпидемическим показаниям иммунизации детей и взрослых, контактировавших с больными ветряной оспой или опоясывающим лишаем, ранее не болевших, не привитых или не имеющих завершеного курса иммунизации (привитых против ветряной оспы однократно).

2.4. Установить контроль за планированием профилактических прививок и проведением иммунизации против ветряной оспы призывников, ранее не болевших, не привитых или не имеющим завершеного курса иммунизации (привитых против ветряной оспы однократно); иммунизацию проводить в соответствии с инструкцией по применению вакцины.

2.5. Обязать руководителей подведомственных медицинских организаций:

2.5.1 ежегодно (до 1 февраля) формировать план прививок против ветряной оспы с учетом численности контингентов, подлежащих иммунизации против ветряной оспы в соответствии с календарем прививок по эпидемическим показаниям и региональным календарем прививок Свердловской области;

2.5.2 создать для населения условия и обеспечить доступность проведения прививок против ветряной оспы для граждан, выразивших желание привиться за счет личных средств.

2.6. Обеспечить информирование населения о необходимости и эффективности проводимой вакцинопрофилактики ветряной оспы, в том числе с использованием средств массовой информации.

3. Руководителям медицинских организаций, расположенных на территории Свердловской области:

3.1. Обеспечить ежегодно, до 1 февраля, согласование в установленном порядке с Территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области плана профилактических прививок против ветряной оспы, сформированного с учетом численности контингентов, подлежащих иммунизации против ветряной оспы в соответствии календарем прививок по эпидемическим показаниям и региональным календарем прививок Свердловской области.

3.2. Организовать проведение с 01.03.2019 г. иммунизации против ветряной оспы контингентов детей и взрослых, регламентированных п. 2.1.1. - 2.1.3. настоящего Постановления.

3.3. Организовать проведение по эпидемическим показаниям в первые 72 - 96 часов после вероятного контакта с больным (активная иммунизация) иммунизации против ветряной оспы детей и взрослых, контактировавших с больными ветряной оспой или опоясывающим лишаем. Иммунизацию проводить лицам: ранее не болевшим, не привитым или не имеющим завершеного курса иммунизации (привитых против ветряной оспы однократно), не имеющим медицинских противопоказаний к введению вакцины против ветряной оспы; последующую ревакцинацию проводить в сроки, регламентированные инструкцией по применению вакцины.

3.4. Принять дополнительные меры обеспечению иммунизации против ветряной оспы призывников, в том числе обеспечить взаимодействие с военными комиссариатами (городскими, районными) по вопросу проведения прививок. Иммунизацию проводить лицам: ранее не болевшим, не привитым или не имеющим завершеного курса иммунизации (привитых против ветряной оспы однократно), не имеющим медицинских противопоказаний к введению вакцины против ветряной оспы; последующую ревакцинацию проводить в сроки, регламентированные инструкцией по применению вакцины.

3.5. Обеспечить систематическое информирование населения о необходимости и эффективности проводимой вакцинопрофилактики ветряной оспы, в том числе с использованием средств массовой информации.

3.6. Обеспечить доступность иммунопрофилактики ветряной оспы для граждан, выразивших желание привиться за счет личных средств.

4. Министру общего и профессионального образования Свердловской области (Биктуганову Ю.И.), Министру социальной политики Свердловской области (Злоказову В.А.), главам муниципальных образований в Свердловской области:

4.1. Обязать руководителей подведомственных учреждений организовать проведение иммунизации против ветряной оспы контингентов детей и взрослых, регламентированных п.2.1.2 настоящего Постановления;

4.2. Оказывать содействие медицинским работникам в проведении иммунизации против ветряной оспы – контактных в очагах в соответствии с п.2.2. настоящего Постановления.

5. Отменить Постановление главного государственного санитарного врача по Свердловской области «О проведении вакцинопрофилактики ветряной оспы по эпидемическим показаниям в Свердловской области» № 14 от 22.09.2009 г.

Главный государственный
санитарный врач по
Свердловской области



Козловских Д.Н.