

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области  
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,  
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9  
тел. (34355)3-64-71, E-mail: mail\_04@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77145003, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП  
6670081969/661102001

Утверждаю

И.О. Главного врача филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области  
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,  
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

Л.Г. Долматова

« 26



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-04-05-11/836

Заключение составлено 10.00 26.03.2015 г.

время, дата и место составления

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

На основании Заявки субъекта № 499 от 26.02.2015г.

экспертом:

Богданов Николай Николаевич	Врач по общей гигиене	
Булатова Галина Дмитриевна	помощник врача по гигиене детей и подростков	

проведена экспертиза на соответствие

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с 26.02.2015 по 26.03.2015

вид экспертизы

в отношении:

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит "Детский сад комбинированного вида № 9"  
623851, Свердловская область, г. Ирбит, Советская ул., 97  
на объекте(ах):

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9"	г. Ирбит, Советская ул., 97
-------------------------	-----------------------------

Материалы для проведения экспертизы представил:

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9" Свердловская область, г. Ирбит, Советская ул., 97

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «26» февраля 2015 г.

Рассмотрев материалы:

1. Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №9» от 15.06.2011г. № 936 Утвержден постановлением МО город Ирбит.
2. Выписка из ЕГРЮЛ ЕГРИП № 147В/ 2015 от 28.01.2015г.
3. Заключение о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов №5703-А от 24.12.2014г., выдано Управлением государственного надзора Свердловской области. (номер дела № 30-13-10/90-14 от 24.12.2014г.)
4. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок серия 66 АЖ № 171021 от 07.11.2013г.
5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 66333000 - 115 от 24.12.2014г. Администрации Муниципального образования город Ирбит Свердловской области.
6. Технический паспорт БТИ и (или) поэтажный план помещения от 19.11.2014г., объект поставлен на технический учет в филиале СОГУП «Областной Центр недвижимости» Свердловской области «Восточное БТИ РН».
7. Выкопировка из генерального плана участка МО город Ирбит ул. Советская, № 97 М 1:2000.
8. Список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке, заверенный печатью организации -

заявителя) от 26.02.2015г.

9. Технический отчет о проведении профилактических испытаний электрооборудования, электрических сетей пищеблока от декабря 2014г. (Электротехническая лаборатория ООО «ИПЭК» г.Первоуральск, ул.Трубников, 24.

10. Паспорта на вентиляционные системы, акт комплексного испытания систем вентиляции и автоматики от 10.12.2014г., ООО «ЭнергоКомплекс».

11. Акты проверки на эффективность приточно вытяжной вентиляции ПК «Промвентиляция» г. Ирбит, от 30.03.2015г.

12. Акт внутренних электромонтажных работ от 10.12.2014г. ООО «ЭнергоКомплекс».

13. Акт сдачи пуско – наладочных работ системы отопления и горячего водоснабжения от 21.10.2014г. ООО «Импульс»

14. Акт готовности индивидуального теплового пункта здания детского учреждения от 05.12. 2014г. ООО «Импульс»

15. Акт технической готовности бытовой канализации детского сада от 01.12.2014г ООО « Импульс»

16. Акт технической готовности системы холодного водоснабжения от 30.08.2014г ООО «ЭнергоКомплекс»

17. Акт пуско – наладки и ввода в эксплуатацию прачечного оборудования и оборудования пищеблока от 25.12.2014г.

18. Заключение о соответствии проведенных, инструментальных исследований и измерений на объекте строительства требованиям нормативной документации проведенные лабораторно – исследовательским центром «ТЕХНОМЕД» от 19 декабря 2014года. Аттестат аккредитации №САРК RU.0001.443149 до «31» июля 2016г.

19. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Регистрационный № 13880 от 28.07.2011г. бессрочная.

20. Протоколы лабораторных испытаний воздуха, искусственной освещенности, параметров микроклимата, питьевой воды.

Протокол лабораторных испытаний световой среды № 407 от 26.02.2015г., освещенность соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», испытания проведены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо – Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах». Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510845 от 17.05.2013г. действителен до 17.05.2018г.

Протокол испытаний микроклимата № 401 от 26.02.2015 г., микроклимат соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», испытания проведены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо – Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах». Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510845 от 17.05.2013г. действителен до 17.05.2018г.

Протоколы испытаний питьевой воды № 812, №816, №818 от 27.02.2015г., вода из разводящей сети, питьевая соответствует Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» испытания проведены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо – Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах». Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510845 от 17.05.2013г. действителен до 17.05.2018г.

Протокол испытаний воздуха закрытых помещений № 409 от 26.02.2015г., в объеме проведенных исследований содержание вредных веществ в воздухе закрытых помещений соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338 – 03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», Испытания проведены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо – Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах». Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510845 от 17.05.2013г. действителен до 17.05.2018г.

10. Реестры сертификатов и деклараций на мебель, на оборудование, на отделочные строительные материалы, игры, игрушки, игровое и спортивное оборудование.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

#### УСТАНОВЛЕНО:

##### 1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит "Детский сад комбинированного вида № 9"
2.	адрес	623851, Свердловская область, г. Ирбит, Советская ул., 97
3.	дата регистрации	06.02.1996
4.	ИНН	6611004955
5.	ОКПО	45586306
6.	ОГРН	1026600880404
7.	организационно-правовая форма	Учреждения

8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	Есть
10.	ОКВЭД	80.10.1
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Подопригорова Вера Ивановна ,заведующий
13.	телефон, факс, e-mail	(34355) 4-24-88

## 2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9"						
2.	адрес	г. Ирбит, Советская ул., 97						
3.	ОКВЭД	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)						
4.	ОКОНХ							
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	Есть						
7.	наличие ИИИ	Нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Подопригорова Вера Ивановна ,заведующая						
9.	телефон, факс, e-mail	(34355) 4-24-88						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		все жители	54	0	350	0	0	0
		женщины	50	0	0	0	0	0
		дети до 14 лет	0	0	350	0	0	0
		подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0
		население трудоспос.возр.	46	0	0	0	0	0
		иностранцы граждане	0	0	0	0	0	0

## Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.	1.6., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.10.1., 3.10.2., 3.10.3., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 4.1., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18., 4.19., 4.20., 4.21., 4.22., 4.23., 4.24., 4.25., 4.26., 4.27., 4.28., 4.29., 4.30., 4.31., 4.32., 4.33., 4.35., 4.36., 4.37., 4.38., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14., 6.15., 6.16., 6.16.1., 6.16.2., 6.16.3., 6.16.4., 6.17., 6.18., 6.19., 6.20., 6.21., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.8., 10.9., 10.10., 10.11., 10.12., 10.13., 10.14., 10.15., 10.16., 10.17., 10.18., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.11., 11.12., 11.13., 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 12.7., 12.8., 12.9., 12.10., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 13.7., 13.8., 13.9., 13.10., 13.11., 13.12., 13.13., 13.14., 13.15., 13.16., 13.17., 13.18., 13.19., 13.20., 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5., 14.6., 14.7., 14.8., 14.9., 14.10., 14.11., 14.12., 14.13., 14.14., 14.15., 14.16., 14.16.1., 14.16.2., 14.16.3., 14.16.4., 14.16.5., 14.16.6., 14.16.7., 14.17., 14.18., 14.19., 14.20., 14.21., 14.22., 14.23., 14.24., 14.25., 14.26., 14.27., 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.7., 15.8., 15.9., 15.10., 15.11., 15.12., 15.12.1., 15.12.2., 15.13., 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5., 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6., 17.7., 17.8., 17.9., 17.10., 17.11., 17.12., 17.13., 17.14., 17.15., 17.16., 17.17., 17.18., 18.1., 18.2., 18.2.1., 18.2.2., 18.2.3., 18.2.4., 18.2.5., 19.1., 19.2., 19.3., 19.4., 19.5., 19.6., 19.7., 19.8., 20.1., 20.2.

## Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих

Проведена экспертиза соответствия зданий, строений, помещений, сооружений, оборудования и иного имущества МКДОУ « Детский сад комбинированного вида №9 » групп №3, №4, №9, №13, находящийся по адресу г. ирбит, ул. Советская ,97 на соответствие СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

**Законность занимаемых помещений** – Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 66333000 - 115 от 24.12.2014г. Администрации Муниципального образования город Ирбит Свердловской области. Заключение о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов №5703-А от 24.12.2014г., выдано Управлением государственного надзора Свердловской области. (номер дела № 30-13-10/90-14 от 24.12.2014г.) Расчетная наполняемость по проекту 350 человек. Лицензия на право образовательной деятельности на МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» Регистрационный № 13880 от 28.07.2011г. бессрочная.

**1. Характеристика земельного участка.** Территория дошкольной организации по периметру ограждена забором. Имеется 2 въезда: центральный въезд и хозяйственный въезд на хозяйственной зоне. Имеется игровая зона, спортивная зона и хозяйственная зона. На расстоянии 20м от здания установлен контейнер для сбора мусора. Контейнер с крышкой установлен на бетонированной плите. На территории хозяйственной зоны предусмотрены места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий.

Покрытие игровых и спортивных площадок утрямбованное, дорожки и проезды асфальтированы. Групповые площадки индивидуальные для каждой группы. На каждой игровой площадке имеются навесы не менее 30 кв.м. Навесы оборудованы деревянными полами на расстоянии 15см от земли. Навесы ограждены с 3х сторон, высота ограждения 1,5 м. На каждой площадке имеется песочница с каркасом для зонта. На песочницах имеются приспособления для их закрытия. Имеется физкультурная площадка для всех детей. Оборудование установлено с учетом роста - возрастных особенностей детей.

**2. Здания** размещены в зоне жилой застройки, за пределами санитарно – защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарный разрыв от жилых и общественных зданий (от ограждения) составляет 30 м. Через территорию детской организации не проходят магистральные инженерные коммуникации. Пешеходная доступность 300- 500м. Установлен шумозащитный экран с ул. Советской, так как проходит автомобильная магистраль.

3 здания типовые, соответствует проекту, трехэтажные на 14 групп.

На первом этаже здания №1 размещены помещения группы №1, гардеробная персонала; медицинский блок; блок прачечной; комната хранения отработанных люминесцентных ламп; кладовая сухих продуктов; кладовая овощей.

Наименование помещений	Площадь помещения	Площадь на одного ребенка
Группа №1 младшая:		
1. игровая	52,0 кв.м	3,5 кв.м.
2. спальня	54,0 кв.м	2,7 кв.м.
3. раздевальная	20,6 кв.м	
4. туалетная	14,9 кв.м.	
5. буфетная	5,8 кв.м.	

Медицинский блок размещен вблизи входа в здание, состоит из кабинета приема 19,8 кв.м., процедурная 7,8 кв.м., ожидальная 5,5 кв.м, приемная изолятора 9,6 кв. м., палата изолятора №1- 7,3 кв.м.; палата №2 изолятора- 7,3 кв.м, туалетная при изоляторе с местом для приготовления дезинфицирующих средств 9,5 кв.м. Все помещения медицинского блока оборудованы раковинами для мытья рук и настенными бактерицидными облучателями.

В здании №2 первого этажа размещены: помещения группы №2, пищеблок.

Наименование помещений	Площадь помещения	Площадь на одного ребенка
Группа №2 младшая:		
1. игровая	51,0 кв.м	2,5 кв.м.
2. спальня	53,3 кв.м	2,7 кв.м.
3. раздевальная	20,5 кв.м	
4. туалетная комната	15,6, кв.м.	
5. Буфетная	5,8 кв.м.	

6.комната уборочного инвентаря	5,0кв.м.	
--------------------------------	----------	--

В здании №3 первого этажа размещены: помещения группы №3, группы №4.

Наименование помещений	Площадь помещения	Площадь на одного ребенка
Группа №3 младшая:		
1.игровая	65,3кв.м	3,2кв.м.
2.спальня	61,2кв.м	3,0кв.м.
3.раздевальная	21,0кв.м	
4.туалетная комната	19,6,кв.м.	
5. буфетная	6,7кв.м.	
Группа №4 младшая:		
1.игровая	64,7кв.м	3,2кв.м.
2.спальня	61,0кв.м	3,0кв.м
3.раздевальная	20,9кв.м	
4.туалетная комната	19,3,кв.м.	
5. буфетная	6,5кв.м.	

В здании №1 второго этажа размещены: гардеробная персонала, группа № 5, группа №6, хозяйственная кладовая 10,8кв.м., кабинет заведующего, кабинет психолога 10,6кв.м., кабинет музыкального руководителя, кабинет логопеда 15,7кв.м.,

Наименование помещений	Площадь помещения	Площадь на одного ребенка
Группа №5 средняя:		
1.игровая	51,0кв.м	2,5кв.м.
2.спальня	53,0кв.м	2,5кв.м.
3.раздевальная	19,0кв.м	
4.туалетная комната	15,4,кв.м.	
5. буфетная	5,6кв.м.	
Группа №6 средняя:		
1.игровая	52,6кв.м	2,5кв.м.
2.спальня	67,8кв.м	3,3кв.м.
3.раздевальная	18,0,кв.м.	
4.туалетная комната	20,6кв.м.	
5. буфетная	3,8кв.м.	

В здании №2 второго этажа размещены: группа №7, зал музыкальных занятий 121,3кв.м.с кладовой 12,7кв.м., санузел для персонала 3,0кв.м.с тамбуром 0,9кв.м.

Наименование помещений	Площадь помещения	Площадь на одного ребенка
Группа №7 средняя:		
1.игровая	50,7кв.м	2,5кв.м.
2.спальня	52,5кв.м	2,5кв.м.
3.раздевальная	20,0кв.м	
4.туалетная комната	15,1,кв.м.	
5. Буфетная	5,5кв.м.	
6. Комната уборочного инвентаря	5,0кв.м.	

В здании №3 второго этажа размещены помещения групп №8 и №9

Наименование помещений	Площадь помещения	Площадь на одного ребенка
Группа №8 старшая:		
1.игровая	65,4кв.м	3,0кв.м.
2.спальня	60,3кв.м	3,0кв.м.

3.раздевальная	20,7кв.м	
4.туалетная комната	19,2,кв.м.	
5. буфетная	6,2кв.м.	
Группа №9 старшая:		
1.игровая	70,0кв.м	3,5кв.м.
2.спальня	59,2кв.м	3,0кв.м.
3.раздевальная	20,5,кв.м.	
4.туалетная комната	18,8кв.м.	
5. буфетная	6,5кв.м.-	

В здании №1 третьего этажа размещены помещения: столярной мастерская 14,7кв.м., помещение для хранения дезсредств-10,9кв.м., группы №10, группы №11, комната персонала 15,3кв.м., кабинет завхоза, методкабинет, кабинет инструктора по физическому воспитанию с душевой,

Наименование помещений	Площадь помещения	Площадь на одного ребенка
Группа №10 подготовительная:		
1.игровая	50,5кв.м	2,5кв.м.
2.спальня	53,4кв.м	2,5кв.м.
3.раздевальная	20,5кв.м	
4.туалетная комната	15,7,кв.м.	
5. буфетная	5,7кв.м.	
Группа №11 подготовительная:		
1.игровая	52,6кв.м	2,5кв.м.
2.спальня	67,6кв.м	3,3кв.м.
3.раздевальная	18,0,кв.м.	
4.туалетная комната	20,0кв.м.	
5. буфетная	3,8кв.м.	

В здании №2 третьего этажа размещены помещения: группы №12, зал для физкультурных занятий 121,6кв.м. с кладовой 12,8кв.м., хозяйственная кладовая 17,0 кв. м., санузел для персонала 3,1кв.м.с тамбуром 2,1кв.м.

Наименование помещений	Площадь помещения	Площадь на одного ребенка
Группа №12 подготовительная:		
1.игровая	51,2кв.м	2,5кв.м.
2.спальня	52,5кв.м	2,5кв.м.
3.раздевальная	19,9кв.м	
4.туалетная комната	15,9,кв.м.	
5. Буфетная	5,7кв.м.	
6. Комната уборочного инвентаря	5,1кв.м.	

В здании №3 третьего этажа размещены помещения группы №13, №14

Наименование помещений	Площадь помещения	Площадь на одного ребенка
Группа №13 старшая:		
1.игровая	65,7кв.м	3,2 кв.м.
2.спальня	60,4кв.м	3,0кв.м.
3.раздевальная	20,8кв.м	
4.туалетная комната	19,2,кв.м.	
5. буфетная	6,6кв.м.	
Группа №14 старшая:		
1.игровая	67,8кв.м	3,5кв.м.
2.спальня	65,0 кв.м	3,3кв.м.
3.раздевальная	21,2,кв.м.	
4.туалетная комната	20,1кв.м.	
5. буфетная	6,6кв.м.	

**Прачечная** размещена на первом этаже, состоит из гладильной-11,6кв.м.,прачечной – 19,8кв.м., кладовой постельных принадлежностей – 15,1кв.м., бельевой – 11,7кв.м. Помещения постирочной оборудованы умывальными раковинами. Помещение для хранения грязного белья оборудовано емкостями, кладовые для белья - стеллажами и шкафами. Постирочная обеспечена 3 мя стиральными универсальными машинами ,машиной для сушки белья, бытовой ванной для замачивания белья, и всем инвентарем необходимым для работы

В гладильной установлены каток гладильный , стеллажи для белья, стол гладильный с утюгом, раковина для мытья рук.

Санитарно- техническое оборудование установлено в соответствие с проектом , оборудование все в рабочем состоянии. Высота от пола до потолка 3м.

Входы в здание оборудованы тамбурами. Принцип групповой изоляции соблюден.

Система вентиляции обеспечивает гигиенически обоснованные показатели воздухообмена. Представлен акт испытаний и проверки на эффективность приточно - вытяжной вентиляции от 03.03.2015г.

В дошкольной организации обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви на всех этажах.

#### 4. Внутренняя отделка помещений

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
Игровые, спальни, раздевальные, спортивный зал, музыкальный зал, кабинеты логопеда, психолога.	Стены, покрыты вододисперсионной краской, влагостойки.	линолеум	Известковая побелка
Буфетные, умывальные, туалетные комнаты, пищеблок (все цеха и складские помещения), прачечная, медицинский блок.	Стены облицованы плиткой на 1,7м, влагостойки	линолеум, плитка	Потолок покрыт вододисперсионной краской.

Стены и полы ровные без дефектов. Полы на первом этаже с подогревом. На все строительные и отделочные материалы имеются сертификаты соответствия.

**5. Характеристика оборудования в группах №3; №4,№9; №13.** Раздевальные оборудованы шкафами - ячейками для верхней одежды и обуви с подогревом; игровые обеспечены регулируемой мебелью; спальни обеспечены стационарными кроватками по возрасту. Мебель имеет соответствующую маркировку. Спортивный зал обеспечен всем спортивным оборудованием ( по росту и возрасту детей в соответствии с программами). В раздевальных по периметру установлены индивидуальные шкафчики. В умывальной зоне установлены индивидуальные ячейки для полотенец .

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В туалетной младшей дошкольной группы в умывальной зоне установлено 4 раковины для детей и 1 раковина для персонала с подводкой горячей воды. Раковины установлены на высоту 0,4м от пола. Установлено 3 унитаза без кабинок.

В туалетных комнатах средней, старшей и подготовительной групп (в умывальной зоне) установлены 4 раковины с подводкой горячей воды, 1 раковина для персонала. Раковины установлены на 0,5 м от пола до борта прибора. Туалетных комнат 2, для мальчиков и девочек. Установлено по 2 унитаза, между унитазами имеются перегородки на высоту 1,2м. от пола, не доходящая до уровня пола на 0,15м. Унитазы оборудованы гигиеническими накладками, изготовленные из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Во всех туалетных зонах установлены душевые поддоны с душевой сеткой на гибком шланге.

Для персонала на этажах предусмотрена отдельная туалетная комната, где установлен 1 унитаз и 1 раковина с подводкой горячей воды; комната для обработки и хранения инвентаря.

**6. Отопление** в детском учреждении оборудовано системой центрального отопления от котельной населенного пункта, установлены регистры. Отопительные приборы закрыты термостойкими, съёмными

решетками. Для контроля температуры воздуха во всех помещениях установлены бытовые термометры на высоте 0.8 м - 1.0 м. Остекление окон обычное, стекла целые. Все рамы обеспечены фрамугами (верхнее положение).

Протокол испытаний микроклимата № 401 от 26.02.2015г., микроклимат соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», испытания проведены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо – Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510845 от 17.05.2013г. действителен до 17.05.2018г.

Здание дошкольного учреждения оборудовано системой вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к вентиляции воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Акты представлены.

**7. Уровень естественного освещения.** Естественное освещение равномерное. Светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами - жалюзи. В спальнях помещений используются шторы. Естественное освещение в помещениях одностороннее. Глубина помещений для детей не более 6м.

Искусственное освещение достаточно равномерное. Обеспечивается при помощи люминесцентных ламп. Лампы все исправны. Шумящих ламп нет. Все лампы имеют защитную арматуру. В помещениях расположенных на южные румбы использованы бледно-голубые, бледно – зеленые тона. В помещениях расположенных на северные румбы использованы бежевые тона. Для отделки потолков использована известь.

Протокол испытаний освещенности № 407 от 26.02.2015г., освещенность соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», испытания проведены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо – Туринском, Тавдинском, Табаринском и Туринском районах». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510845 от 17.05.2013г. действителен до 17.05.2018г.

В помещениях пищеблока и в прачечной лампы имеют пыле - влагонепроницаемую защитную арматуру.

**8. Водоснабжение** централизованное, разводка горячей и холодной воды имеется во всех помещениях детского учреждения. Установлены на всех кранах смесители. Горячее водоснабжение централизованное.

Вода питьевая соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» протокол лабораторных испытаний №812,816,818 от 27.02.2015г (коли - фаги, ОМЧ, ТКБ ОКБ не обнаружены). Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 51593 – 2000 « Вода питьевая. Отбор проб»; ГОСТ Р 53415 – 2009 (ИСО 1945862006) «Вода . Отбор проб для микробиологического анализа» Испытания проведены лабораторией Филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии СО в г. Ирбит, Ирбитском районе и Слободо – Туринском районе». Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510845 от 17.05.2013г. действителен до 17.05.2018г.

**Канализация** централизованная, в исправном состоянии. В месте присоединения моечных ванн в буфетных, производственных ванн на пищеблоке к канализации имеются воздушные разрывы. Имеются акты готовности бытовой канализации

**9. Организация питания.** Пищеблок соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Обеденный зал отсутствует, питание детей организовано в игровых. Буфетные обеспечены 2 ваннами, оборудованными гибкими шлангами с душевой насадкой. Имеется разводка горячей и холодной воды. Для мытья рук установлены умывальные раковины в умывальной каждой игровой и буфетной..

Пищеблок работает на сырье.

Объемно – планировочные и конструктивные решения помещений для организации питания соответствуют санитарно – эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, исключаям встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции.

В состав пищеблока входят горячий цех 48,2кв.м., холодный цех 12,2 кв.м., моечная 6,0кв.м., кладовая сухих продуктов 14,3 кв.м., помещение для холодильников 10,6 кв.м., кладовая уборочного инвентаря 3,5кв.м., комната временного хранения отходов 3,5кв.м., моечная обменной тары 3,3кв.м., туалетная комната 2,6кв.м., комната для персонала 5,1кв.м., цех первичной обработки овощей 7,3 кв.м., овощной цех 10,9кв.м., мясо – рыбный цех 12,6 кв.м., раздаточная 11,4кв.м., комната приема пищи. Помещения пищеблока обеспечены системами хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, подводка системы ХВС и ГВС в соответствии с НТД.

Посуды, инвентаря достаточное количество, инвентарь и посуда имеют соответствующую маркировку



для сырой и готовой продукции. Столы разделочные цельнометаллические, имеют маркировку для сырой и готовой продукции.

Помещения пищеблока обеспечены технологическим и холодильным оборудованием, акты ревизии имеются. Оборудование в рабочем состоянии имеет соответствующую маркировку.

Горячий цех оборудован производственными столами для сырой и готовой продукции; 1 электрической плитой 6 конфорочной; котлом пищеварочным, машиной протирачно-резательная, кипятильником непрерывным электрическим КНЭ -100-01, шкафом жарочным, пароконвектоматом Пка -10-1/1/1 ПМ с подставкой, холодильными шкафами №2, хлеборезкой, весами электронными, зонтом вытяжным, тестомесом.

Мясорыбный цех обеспечен производственными столами, мясорубкой, весами электронными, настольным измельчителем, холодильным шкафом, мочными ваннами, раковиной для мытья рук, овооскопом.

Холодный цех обеспечен холодильником бытовым, машиной овощерезательно – протирачной, соковыжималкой, весами электронными, 2мя мочными ваннами, раковиной для мытья рук. Цех первичной обработки овощей обеспечен мочной ванной, раковиной для мытья рук, картофелеочистительной машиной.

Овощной цех обеспечен машиной овощерезательно – протирачной, электронными весами. Помещение для холодильников обеспечено камерой холодильной, холодильником бытовым №2, весами электронными, холодильный шкаф ШХ -05 ДС (для охлажденной курицы).

Во всех цехах дополнительно установлены накопительные водонагреватели. Технологическое и холодильное оборудование все в рабочем состоянии имеется акт пуско-наладочных работ от 25.12.2014 года.

Мочная кухонной посуды обеспечена производственным столом, мочными ваннами с гибким шлангом и душевой насадкой, раковиной для мытья рук, стеллажом.

Требования к внутренней отделке помещений пищеблока:

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
1. Горячий цех 2. Мясо - рыбный цех 3. холодный цех 4. овощной цех 5. Мойка кухонной посуды 4. Цех первичной обработки овощей 5. Склад	Кафельная плитка водостойкая, на высоту 1,8м.	Метлахская плитка водостойкая	Водоэмульсионная краска.

Нарушения требований НД не установлено


3. Выводы: на основании рассмотренных документов – заявки, Устава, лицензии, актов на скрытые работы, протоколов исследований и замеров группы №3, №4, №9, №14 муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит "Детский сад комбинированного вида № 9"

соответствует (ю) / не соответствует (ю) требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Экспертное заключение составлено:

помощник врача по гигиене детей и подростков

должность



подпись

Булатова Галина Дмитриевна

ФИО

К заключению прилагаются

Протоколы исследований и замеров.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

Экспертное заключение получил



должность

26.03.2015г.

подпись



ФИО