

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения
 здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
 Свердловской области
 в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в
 Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»
 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
 тел. (34355)3-64-71, E-mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
 ОКПО 77145003, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
 6670081969/661102001

Утверждаю

Главный врач филиала Федерального бюджетного
 учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
 эпидемиологии в Свердловской области
 в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в
 Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»



Л.Г. Долматова

2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 07-04-06-09/15

Заключение составлено

11.00

28.07.2015 г.

время, дата и место составления

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

На основании заявки субъекта права № 1153 от 14.05.2015 г.

экспертом:

Керлер Елена Викторовна	Заведующая отделом эпидемиологических экспертиз, врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»	
Белова Маргарита Сергеевна	Помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»	

проведена экспертиза

с 19.06.2015 по 28.07.2015

здания, строения, помещения, оборудования и иного имущества, расположенного по адресу Свердловская область, г. Ирбит, Советская ул., 97, которые МБДОУ "Детский сад № 9" предполагает использовать для осуществления следующих видов медицинской деятельности:

при осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе:

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:

- вакцинации
- лечебному делу
- педиатрии

вид экспертизы

в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит "Детский сад № 9"

623851, Свердловская область, г. Ирбит, Советская ул., 97

на объекте (ах):

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9"	623850, Свердловская область, г. Ирбит, Советская ул., 97
-------------------------	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

Заведующий: Подопригорова В.И.

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием кор. бл. ч. дел. с.г. адреса

Материалы поступили « 19 » июня 2015г.

Рассмотрев материалы:

- устав

-лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 02.04.2015 года

-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 66 №007867398

-приказ № 29к от 04.04.2002 года о назначении заведующей МБДОУ №9 Подопригорова В.И.

-контракт № 11564 от 12.01.2015 с ОАО «Энергосбыт Плюс» на энергоснабжение

-договор №247 от 10.03.2015 с МУП МО город Ирбит «Водоканал-сервис» на холодное водоснабжение и водоотведение (ЖБО)

-муниципальный контракт № Ирб1-0116/15 от 16.01.2015 с ЗАО «Регионгаз-вест» по передаче тепловой энергии

-договор № 9 от 02.03.2015 с МУП МО г. Ирбит «Крмунал-сервис» на вывоз твердых бытовых отходов
 -договор №670-2015 от 08.07.2015 ООО «Эко-Лайн» на сбор, обезвреживание и транспортирование медицинских отходов I-IV класса опасности
 -свидетельство о состоянии измерений ПСЛ № 020-222-2015-ПК «Промвент аляция»
 -договор №729 от 16.03.2015г на проведение дератизации и дезинсекции
 -акт по выполнению дератизационных работ
 -план и экспликация помещений
 -схема и инструкция по обращению с отходами
 -протокол лабораторных испытаний № 861 от 12.12.2014г освещенность - измеренные показатели соответствуют требованиям
 -протокол лабораторных испытаний № 860 от 12.12.2014г микроклимат - измеренные показатели соответствуют требованиям
 -протокол лабораторных испытаний № 816 от 27.02.2015г вода из разводящей сети - измеренные показатели соответствуют требованиям

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит "Детский сад комбинированного вида № 9"
2.	адрес	623851, Свердловская область г. Ирбит, Советская ул., 97
3.	дата регистрации	06.02.1996
4.	ИНН	6611004955
5.	ОКПО	45586306
6.	ОГРН	1026600880404
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	80.10.1
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Подопригорова Вера Ивановна, заведующий
13.	телефон, факс, e-mail	(34355) 4-24-88

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9"						
2.	адрес	623850, Свердловская область, г. Ирбит, Советская ул., 97						
3.	ОКВЭД	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)						
4.	ОКОНХ							
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Подопригорова Вера Ивановна, заведующая						
9.	телефон, факс, e-mail	(34355) 4-24-88						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		все жители	54	0	350	0	0	0
		женщины	50	0	0	0	0	0
		дети до 14 лет	0	0	350	0	0	0
		подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0
		население трудоспос.возр.	46	0	0	0	0	0
		иностранцы граждане	0	0	0	0	0	0
Предмет проверки								
№ п/п	наименование НД	пункты НД						
1.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность	р.1,2.1., р.1,3.1., р.1,3.2., р.1,3.3., р.1,3.4., р.1,3.5., р.1,3.6., р.1,3.7., р.1,3.8., р.1,3.9., р.1,3.10., р.1,3.11., р.1,3.12., р.1,3.13., р.1,3.14., р.1,3.15., р.1,3.16., р.1,3.17., р.1,3.18., р.1,3.19., р.1,4.1., р.1,4.2., р.1,4.3., р.1,4.4., р.1,4.5., р.1,4.6., р.1,4.7., р.1,5.1., р.1,5.2., р.1,5.3., р.1,5.4., р.1,5.5.,						

		p.1,5.6., p.1,5.7., p.1,5.8., p.1,5.9., p.1,5.10., p.1,5.12., p.1,6.1., p.1,6.3., p.1,6.4., p.1,6.5., p.1,6.6., p.1,6.7., p.1,6.8., p.1,6.10., p.1,6.11., p.1,6.12., p.1,6.13., p.1,6.14., p.1,6.15., p.1,6.16., p.1,6.17., p.1,6.18., p.1,6.19., p.1,6.20., p.1,6.21., p.1,6.22., p.1,6.23., p.1,6.24., p.1,6.25., p.1,6.26., p.1,6.27., p.1,6.28., p.1,6.29., p.1,6.30., p.1,6.31., p.1,6.32., p.1,6.33., p.1,6.34., p.1,6.35., p.1,6.36., p.1,6.37., p.1,6.38., p.1,6.39., p.1,6.40., p.1,6.41., p.1,6.42., p.1,6.43., p.1,7.1., p.1,7.3., p.1,7.4., p.1,7.5., p.1,7.6., p.1,7.7., p.1,7.8., p.1,7.9., p.1,7.10., p.1,7.11., p.1,7.12., p.1,7.13., p.1,8.1., p.1,8.2., p.1,8.3., p.1,8.5., p.1,8.6., p.1,8.7., p.1,8.8., p.1,8.9.2., p.1,8.9.3., p.1,8.9.5., p.1,11.12., p.1,11.20., p.1,11.21., p.1,11.22., p.1,11.25., p.1,14.1., p.1,14.2., p.1,14.3., p.1,14.4., p.1,15.2., p.1,15.3., p.1,15.4., p.1,15.5., p.1,15.6., p.1,15.7., p.1,15.8., p.1,15.9., p.1,15.10., p.1,15.11., p.1,15.11.1., p.1,15.11.2., p.1,15.11.3., p.1,15.11.4., p.1,15.12., p.1,15.13., p.1,15.14;
2.	СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.	2.1., 3.3., 3.6., 4.6., 4.11., 4.12., 4.16., 4.22., 4.23., 4.26., 4.27., 4.29., 4.30., 4.31., 4.32., 4.33., 6.4., 6.5., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7.
3.	СП 3.3.2.1248-03 Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов (СП 3.3.2.2329-08 изменение и дополнение к СП 3.3.2.1248-03)	5.1., 5.3., 5.7., 5.8., 5.10., 5.11.
4.	СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.	3.13., 3.28.

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих.

На основании заявки субъекта права № 1153 от 14.05.2015 г проведена экспертиза здания, строения, помещения, оборудования и иного имущества, расположенного по адресу г. Ирбит, Советская ул., 97, предлагает использовать для осуществления следующих видов медицинской деятельности:

при осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе:

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:

- вакцинации
- лечебному делу
- педиатрии

Медицинский кабинет располагается на первом этаже, двухэтажного кирпичного здания, вход отдельный из коридора.

Набор помещений и площади по техническому паспорту:

Наименование помещения	Фактическая площадь	требуемая
Кабинет приема	19,8 м2	12 м2
Процедурный кабинет	7,8 м2	8,0
Изолятор №1	7,3 м2	Не менее 4м2
Изолятор №2	7,3 м2	Не менее 4м2
Приемная изолятора	9,6 м2	Не менее 4м2
Санитарная комната	5,6 м2	6м2
Коридор	29,7 м2	-
Ожидальня	5,5 м2	-

Внутренняя отделка помещений:

№	Наименование помещения	Внутренняя отделка		
		пол	потолок	стены
1	Кабинет приема	Линолеум, края которого заведены под плинтус, швы прилегающих листов линолеума спаяны между собой	Влагостойкая краска	Влагостойкая краска.
2.	Процедурный кабинет	Керамическая плитка	Влагостойкая краска	На высоту 2,0 метра выложены керамической плиткой, остальные стены влагостойкая краска
3.	Изолятор №1	Линолеум, края которого заведены под плинтус,	Влагостойкая краска	Влагостойкая краска.

		швы примыкающих листов линолеума спаяны между собой		
4.	Изолятор №2	Линолеум, края которого заведены под плинтус, швы примыкающих листов линолеума спаяны между собой	Влагостойкая краска	Влагостойкая краска.
5.	Приемная изолятора	Линолеум, края которого заведены под плинтус, швы примыкающих листов линолеума спаяны между собой	Влагостойкая краска	Влагостойкая краска.
6.	Санитарная комната	Керамическая плитка	Влагостойкая краска	На высоту 2,0 метра выложены керамической плиткой, остальные стены влагостойкая краска
7.	Коридор	Линолеум, края которого заведены под плинтус, швы примыкающих листов линолеума спаяны между собой	Влагостойкая краска	Влагостойкая краска.
8.	Ожидальня	Линолеум, края которого заведены под плинтус, швы примыкающих листов линолеума спаяны между собой	Влагостойкая краска	Влагостойкая краска.

Оборудование и оснащение кабинета приема: медицинская кушетка, письменный стол, стулья, шкаф для медикаментов, медицинский шкаф, весы, ростомер, СЖШ ГП-40.

Оборудование и оснащение процедурного кабинета: 3 рабочих стола, 2 холодильника для хранения вакцины и лекарственных средств, медицинский шкаф, кушетка.

В санитарной комнате имеется металлический шкаф, унитаз, поддон с душевой насадкой, электрический водонагреватель «Аристон». На оборудование представлены документы. Для хранения и транспортировки иммунобиологических препаратов имеются в наличии холодоэлементы, термоконтейнер.

Кабинеты оборудованы рециркулятором бактерицидным для обеззараживания воздуха «МЕГИДЕЗ», настенный (имеется паспорт, акт ввода в эксплуатацию, журнал контроля работы бактерицидной лампы).

Кабинеты оборудованы медицинской мебелью наружная поверхность, которых выполнена из материалов устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь в полном объеме, используется по назначению, промаркирован и хранится в санитарной комнате.

Теплоснабжение медицинского кабинета осуществляется по муниципальному контракту № Ирб1-0116/15 от 16.01.2015 с ЗАО «Регионгаз-инвест» по передаче тепловой энергии. Отопление централизованное, нагревательные приборы расположены у наружных стен, под окнами, имеют гладкую поверхность, устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов.

По протоколу лабораторных испытаний № 860 от 12.12.2014г микроклимат медицинского кабинета соответствует требованиям нормативных документов, протокол выдан Аккредитованным Испытательным центром ООО «Лабораторно-исследовательский центр «ТЕХНОМЕД» лаборатория измерений физико-химических факторов, АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.516912 от 03.08.2011г., действителен до 03.08.2016г.)

Помещение медицинского кабинета обеспечено естественной вентиляцией (форточки и откидные фрамуги), окно пластиковое, оборудованные системой фиксации. В санитарной комнате имеется вытяжная вентиляция. Имеется свидетельство о состоянии измерений ПСЛ № 020-222-2015 ПК «Промвентиляция».

Освещение естественное за счет оконных проемов и искусственное за счет потолочных ламп дневного света с закрытыми рассеивателями. По протоколу лабораторных испытаний № 861 от 12.12.2014г освещенность медицинского кабинета соответствует требованиям нормативных документов, протокол выдан Аккредитованным Испытательным центром ООО «Лабораторно-исследовательский центр «ТЕХНОМЕД» лаборатория измерений физико-химических факторов, АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.516912 от 03.08.2011г., действителен до 03.08.2016г.)

Медицинский кабинет оборудован централизованным холодным водоснабжением по договору №247 от 10.03.2015 с МУП МО город Ирбит «Водоканал-сервис» на холодное водоснабжение и водоотведение (ЖБО), горячее водоснабжение обеспечивается электрическим водонагревателем «Аристон». Подводкой холодной и горячей воды обеспечены все помещения медицинского кабинета. Проведено исследование воды из разводящей сети: по протоколу лабораторных испытаний № 816 от 27.02.2015г вода из разводящей сети соответствуют требованиям. Протокол выдан Аккредитованным Испытательным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах", АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510845 от 16.01.2014г., действителен до 17.05.2018г.)

В местах установки раковины предусмотрена отделка керамической плиткой на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см с каждой стороны, что соответствует СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические к

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», оборудованные локтевым смесителем, имеются локтевые дозаторы для жидкого мыла и раствора антисептика.

Канализация централизованная.

Для временного хранения отходов класса А и Б выделены отдельные емкости с педальным устройством и с закрывающейся крышкой. Предоставлена схема обращения с медицинскими отходами классов А, Г. Ответственным лицом за сбор, хранение, утилизацию отходов классов А, Г данного медицинского кабинета назначена Медведева Н.Н., медицинский работник имеет личную медицинскую книжку с отметками о прохождении периодических медицинских осмотров (прохождение осмотров соответствует срокам) и отметками о профилактических прививках (привита в соответствии с национальным и региональным календарем профилактических прививок).

Отходы класса А вывозятся по договору № 9 от 02.03.2015 с МУП МО г. Ирбит «Крммунал-сервис» на вывоз твердых бытовых отходов.

Отходы класса Б, Г вывозятся по договору №670-2015 от 08.07.2015 ООО «Эко-Лайн» на сбор, обезвреживание и транспортирование медицинских отходов I-IV класса опасности.

Для учета и контроля движения медицинских отходов класса Г оформлены следующие документы:

- технологический журнал учета отходов класса Г в медицинском кабинете, где будет указываться количество единиц упаковки и/или вес отходов, а также сведения об их вывозе с указанием организации, производящей вывоз;
- также документы, подтверждающие вывоз и обезвреживание отходов.

Медицинский персонал обеспечен достаточным количеством спец. одежды в количестве 3-х комплектов на 1 работающего.

Представлен договор №729 от 16.03.2015г на проведение дератизации и дезинсекции с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» и акт выполненных работ.

Нарушения требований НД не установлено

3. Выводы:

здания, строения, помещения, оборудования и иного имущества, расположенного по адресу Свердловская область, г. Ирбит, Советская ул., 97, которые МБДОУ "Детский сад № 9" предполагает использовать для осуществления следующих видов медицинской деятельности:

при осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе:

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:

- вакцинации
- лечебному делу
- педиатрии

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ют) требованиям

- СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность: п.1.2.1., п.1.3.1., п.1.3.2., п.1.3.3., п.1.3.4., п.1.3.5., п.1.3.6., п.1.3.7., п.1.3.8., п.1.3.9., п.1.3.10., п.1.3.11., п.1.3.12., п.1.3.13., п.1.3.14., п.1.3.15., п.1.3.16., п.1.3.17., п.1.3.18., п.1.3.19., п.1.4.1., п.1.4.2., п.1.4.3., п.1.4.4., п.1.4.5., п.1.4.6., п.1.4.7., п.1.5.1., п.1.5.2., п.1.5.3., п.1.5.4., п.1.5.5., п.1.5.6., п.1.5.7., п.1.5.8., п.1.5.9., п.1.5.10., п.1.5.12., п.1.6.1., п.1.6.3., п.1.6.4., п.1.6.5., п.1.6.6., п.1.6.7., п.1.6.8., п.1.6.10., п.1.6.11., п.1.6.12., п.1.6.13., п.1.6.14., п.1.6.15., п.1.6.16., п.1.6.17., п.1.6.18., п.1.6.19., п.1.6.20., п.1.6.21., п.1.6.22., п.1.6.23., п.1.6.24., п.1.6.25., п.1.6.26., п.1.6.27., п.1.6.28., п.1.6.29., п.1.6.30., п.1.6.31., п.1.6.32., п.1.6.33., п.1.6.34., п.1.6.35., п.1.6.36., п.1.6.37., п.1.6.38., п.1.6.39., п.1.6.40., п.1.6.41., п.1.6.42., п.1.6.43., п.1.7.1., п.1.7.3., п.1.7.4., п.1.7.5., п.1.7.6., п.1.7.7., п.1.7.8., п.1.7.9., п.1.7.10., п.1.7.11., п.1.7.12., п.1.7.13., п.1.8.1., п.1.8.2., п.1.8.3., п.1.8.5., п.1.8.6., п.1.8.7., п.1.8.8., п.1.8.9.2., п.1.8.9.3., п.1.8.9.5., п.1.11.12., п.1.11.20., п.1.11.21., п.1.11.22., п.1.11.25., п.1.14.1., п.1.14.2., п.1.14.3., п.1.14.4., п.1.15.2., п.1.15.3., п.1.15.4., п.1.15.5., п.1.15.6., п.1.15.7., п.1.15.8., п.1.15.9., п.1.15.10., п.1.15.11., п.1.15.11.1., п.1.15.11.2., п.1.15.11.3., п.1.15.11.4., п.1.15.12., п.1.15.13., п.1.15.14;

- СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами: 2.1., 3.3., 3.6., 4.6., 4.11., 4.12., 4.16., 4.22., 4.23., 4.26., 4.27., 4.29., 4.30., 4.31., 4.32., 4.33., 6.4., 6.5., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7;

- СП 3.3.2.1248-03 Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов: 5.1., 5.3., 5.7., 5.8., 5.10., 5.11;

-СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации: 3.13., 3.28.

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

помощник врача эпидемиолога

должность


подпись

Белова Маргарита Сергеевна

ФИО

К заключению прилагаются:

- устав
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 02.04.2015 года
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 66 №007867398
- приказ № 29к от 04.04.2002 года о назначении заведующей МБДОУ №9 По (эпригоровой В.И.
- контракт № 11564 от 12.01.2015 с ОАО «Энергосбыт Плюс» на энергоснабжение
- договор №247 от 10.03.2015 с МУП МО город Ирбит «Водоканал-сервис» на холодное водоснабжение и водоотведение (ЖБО)
- муниципальный контракт № Ирб1-0116/15 от 16.01.2015 с ЗАО «Регионгаз-извест» по передаче тепловой энергии
- договор № 9 от 02.03.2015 с МУП МО г. Ирбит «Крмунал-сервис» на вывоз твердых бытовых отходов
- договор №670-2015 от 08.07.2015 с ООО «Эко-Лайн» на сбор, обезвреживание и транспортирование медицинских отходов I-IV класса опасности
- свидетельство о состоянии изменений ПСЛ № 020-222-2015 ПК «Промвентиляция»
- договор №729 от 16.03.2015г на проведение дератизации и дезинсекции
- акт по выполнению дератизационных работ
- план и экспликация помещений
- схема и инструкция по обращению с отходами
- протокол лабораторных испытаний № 861 от 12.12.2014г освещенность - измеренные показатели соответствуют требованиям
- протокол лабораторных испытаний № 860 от 12.12.2014г микроклимат - измеренные показатели соответствуют требованиям
- протокол лабораторных испытаний № 816 от 27.02.2015г вода из разводящей сети - измеренные показатели соответствуют требованиям

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний).

Экспертное заключение получил _____

20__ г.

должность	подпись	ФИО
руководитель (лицензия) или лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя		